



## **X'inhu l-aktar important għal pazjenti li għandhom mard tal-qalb sabiex huma stess ikunu jistgħu jimmaniġġjaw il-marda sew?**

### Daħla

Ħafna nies 'il fuq minn 65 sena jgħixu b'kundizzjoni jew aktar kroniċi tas-saħħa. Illum il-ġurnata, dan l-immaniġġjar ta' kundizzjonijiet mediċi jammonta għal porzjon kbir tan-nefqa tal-kura tas-saħħa: x'imkien bejn 70% u 80%\*.

Pazjenti li jgħixu b'kundizzjonijiet kroniċi jimmaniġġjaw il-kundizzjoni tagħhom huma stess l-aktar fid-daru fil-komunità, ħafna drabi mgħejjuna minn qraba jew carers informali oħra. Huwa għalhekk importanti ħafna li pazjenti jiġu mgħejjuna bl-aħjar mod possibbli biex jimmaniġġjaw il-marda huma stess. Kura tajba u essenzjali bħal din tissarraf f'għixien aħjar u ħajja itwal minkejja l-kundizzjoni li pazjenti jsofru minnha. Hekk għandha tkun il-kura ta' mard kroniku.

Numri ta' studji jissuggerixxu li għajjnuna siewja għal pazjenti biex jimmaniġġjaw sew il-marda tagħhom huma stess twassal għal titjib f'saħħithom. Għajjnuna bħal din biex il-pazjent ikollu kontroll fuq il-kura hijawkoll ta' valur kbir għas-soċjetà. Madankollu, illum il-ġurnata, it-tobba u l-professionisti tal-kura tas-saħħa u dawk li jfasslu l-politika għal dan il-qasam m'għandhomx tagħrif siewi dwar liema attivitajiet għandhom jixprunaw lil pazjenti biex jimmaniġġjaw huma stess il-marda tagħhom. Attivitajiet bħal dawn imsejha "interventi għall-immaniġġjar mill-pazjent stess", jew *self-management interventions* (SMIs) bl-Ingliż (ara aktar 'l isfel). L-SMIs jaħdmu sew għal pazjenti differenti, f'kuntesti differenti. Mad-dijanjosi, pazjenti b'insuffiċjenza tal-qalb huma normalment jiġu riferuti għal programmi ta' edukazzjoni terapewtika. Din il-prattika hija parti importanti ħafna fejn jidhlu l-SMIs.

COMPARE-EU huwa proġett parzjalment iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-programm qafas tar-riċerka tagħha "Horizon 2020". Inbeda f'Jannar 2018 u jintemm f'Diċembru 2022. Il-proġett għandu l-għan li jidentifika, iqabbel u jikklassifika l-SMIs l-aktar effettivi u dawk li jnaqqsu n-nefqa tal-kura ta' l-adulti fl-Ewropa li jgħixu b'waħda minn erba' kundizzjonijiet kroniċi: Dijabete Mellitus Tip 2 (T2DM), Mard Pulmonari Ostruttiv Kroniku (COPD), obezià (piż żejjed) u problemi tal- tal-qalb (Heart Failure). **Il-proġett COMPARE-EU żviluppa 4 Settijiet ta' Riżultati Ewlenin (SRE) biex jiggwida l-interventi għall-immaniġġjar mill-pazjent stess għal dan il-mard. Il-proġett se jkompli wkoll jżviluppa għodda onlajn għat-teħid ta' deċiżjonijiet għal dawk li jfasslu l-politika, ir-riċerkaturi, il-pazjenti u l-industrija tal-kura tas-saħħa.**

X'inhu is-Sett ta' Riżultati Ewlenin (SRE)?: L-SRE hu lista ta' riżultati li l-pazjenti u l-professionisti tal-kura tas-saħħa rikkmandaw li riċerkaturi jużaw meta jkunu qed jistharrġu u jirrapportaw riżultati ta' studji f'oqsma partikolari. Qabel l-għażla tal-SRE, twettqet tfittxija u analiżi estensiva tal-letteratura mir-rappreżentanti tal-COMPARE-EU.

X'għarfien gdid iggib din ir-riċerka?

Il-valur tal-SRE hu li huwa **bbażat fuq il-preferenzi tal-pazjenti** u jirriflettu wkoll il-perspettivi tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa u r-riċerkaturi. L-SRE huwa għodda li tista' tistrieħ fuqha. Barra minn hekk, **l-SRE jista' jintuża għal htigijiet differenti, f'kuntesti differenti**. Bħala pass li jmiss, l-SRE se jintuża biex tinholq għodda onlajn bħala għajnuna għat-teħid ta' deċiżjonijiet minn dawk li jfasslu l-politika, mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa uminn dawk li joħolqu linji gwida għall-immaniġġjar ta' mard kroniku f'kuntesti differenti. B'hekk, il-pazjenti u l-familji tagħhom se jkunu f'qagħda aħjar biex jifhmu u jagħzlu l-aktar SRE addattat għalihom, skont iċ-ċirkustanzi tagħhom.

Kif gie żviluppat is-Sett Riżultati Ewlenin (SRE)?

L-ewwelnett, ir-riċerkaturi tal-COMPAR-EU analizzaw il-letteratura xjentifika u minnha ħarġu lista twilata' riżultati differenti miksuba. Aħna, il-konsorzju tal-proġett COMPAR-EU, imbagħad għażilna l-aktar riżultati importanti permezz ta' proċess imsejjaħ Delphi, f'żewġ rawnds. Proċess Delphi huwa metodu magħruf li jintuża biex jinstab qbil bejn l-esperti permezz ta' serje ta' kwestjonarji strutturati u diskussjonijiet madwar mejda.

Il-grupp ivvota **16-il riżultat** biex tkun parti mis-SRE finali. Fi ħdan dawn is-16-il riżultat, **4 huma kkunsidrati partikolarment importanti** mill-parteciċipanti kollha, jiġifieri li rċevew appoġġ għoli ħafna - **70% (jew aktar) tal-approvazzjoni tal-parteciċipanti**. Fuq tna-x il riżultat kien hemm aktar opinjonijiet imħallta fil-grupp, madankollu huma wkoll parti mill-SRE.


X'inhuma r-riżultati li l-pazjenti jqisu l-aktar importanti?

Il-**4 riżultati l-aktar importanti** għal pazjenti bil-mard tal-qalb biex jieħdu ħsieb il-kundizzjoni tagħhom kienu:

**#Il-kwalità tal-ħajja, #L-Għarfien, #Li jkunu kapaci jiddeċidu & #Li jkunu mgħarfa dwar il-kundizzjoni**

Issib l-SRE sħiħ fl-aħħar ta' dan id-dokument.

**Ir-riżultat ewlieni sħiħ stabbilit għall-Problemi tal-Qalb**

	
Ir-riżultati:	Spjegazzjoni:
<b><i>Patient activation</i></b> (il-pazjent ikun mgħarraf dwar il-kundizzjoni tiegħu u jkun attiv fid-deċiżjonijiet)	<b>L-għarfien, il-ħiliet u l-kunfidenza li persuna għandha biex tieħu ħsiebis-saħħa u l-kura tas-saħħa tagħha stess, inkluż ir-rieda li tkun responsabbli biex tieħu ħsieb is-saħħa tagħha stess. Dan jitkejjel bl-użu ta' skala ta' kejl apposta, l-hekk imsejjaħ grad ta' attivazzjoni tal-pazjent (<i>Patient Activation</i>).</b>

<b>Self-efficacy (il-pazjent kapaci jiddecidi)</b>	Il-ġudizzju ta' persuna li hi kapaci tagħmel xi ħaġa, ħafna drabi relatata ma' għan speċifiku li trid tikseb, tħossok kunfidenti u li tkun fil-kontroll.
<b>Tagħrif</b>	Li jkollok għarfien tal-kundizzjoni tas-saħħa u d-dijanjsi, għażliet ta' trattament, u aspetti oħra (fatturi ta' riskju inklużi), bħall-istil tal-ħajja u għażliet tajbin għas-saħħa.
<b>Kwalità tal-ħajja (inkluża ħajja sesswali, normalità, dipressjoni, attitudni pożittiva, attivitajiet soċjali u ħbieb, li tkun kapaci tagħmel attivitajiet tas-soltu u QALY)</b>	Li tkun kapaci tagħmel attivitajiet ta' kuljum, bħal: iżżom ruġiek nadif, tagħmel ix-xogħol fid-dar, tkun attiv sesswalment, tieġu ħsieb flusek, iżżomm kuntatti soċjali u attiv fil-qasam tax-xogħol. X'inhil QALY (Sena tal-ħajja Agġustata għall-Kwalità) tinkorpora kemm il-kwantità kif ukoll il-kwalità tal-ħajja, għalhekk tipprovdli stima raġonevoli tal-ammont ta' ħin ta' kwalità (jigifieri, benefiċċju tas-saħħa) li individwu jista' jesperjenza bħala riżultat ta' intervent partikolari.
<b>Għarfien dwar is-Saħħa</b>	Li jkollok il-ħiliet mentali u soċjali meħtieġa biex issib informazzjoni relatata mas-saħħa, tifhem l-informazzjoni, tiġġudika li hu ta' min joqgħod fuqha, u tieġu azzjoni xierqa fil-ħajja ta' kuljum.
<b>Parteċipazzjoni u tteħid ta' deċiżjonijiet</b>	Tħossok kapaci tipparteċipa b' mod attiv fid-deċiżjonijiet tiegħek dwar il-kura u t-trattament (kif tixtieq).
<b>Li tieġu mediċini jew trattament ieħor kif miftiehem (aderenza)</b>	Il-punt sa fejn pazjent isegwi t-trattament kif maqbul, bħal jieġu mediċini kif miftiehem u jsegwi pariri u rakkomandazzjonijiet dwar l-istil tal-ħajja.
<b>Self-monitoring (il-pazjent jieġu ħsieb tal-kundizzjoni)</b>	Il-punt sa fejn pazjent jieġu ħsieb tiegħu innifsu regolarment kif miftiehem mal-professjonisti tal-kura tas-saħħa tiegħu/tagħha, per eżempju s-sintomi tiegħu/tagħha jew il-piż tiegħu/tagħha.
<b>L-Immaniġġar tal-Piż tal-Ġisem</b>	1) Telf ta' piż: tnaqqis fil-piż. 2) Piż stabbli: tkun tista' iżżomm piż stabbli. 3) daqs tal-qadd: tnaqqis fiċ-ċirkonferenza tal-qadd.
<b>Qtuġ tan-nifs (diffikultà biex tieġu n-nifs)</b>	Ikollok inqas mumententi fejn taqta' nifsek u tkun tista' tagħmel aktar attivitajiet.
<b>Mortalità</b>	It-tnaqqis tal-imwiet mill-kawżi kollha possibbli.
<b>Test tal-isforz/Kapaċità li tagħmel l-eżerċizzju</b>	L-ammont massimu ta' sforz fiziku li pazjent jista' jsostni.
<b>L-ammont massimu ta' sforz fiziku li pazjent jista' jsostni.</b>	Li tkun kapaci tipparteċipa u tgawdi attivitajiet fiżiċi. L-attività fizika tirreferi għal attivitajiet miftiehma ma' professjonist tas-saħħa bħala parti mill-pjan ta' kura għal-marda tiegħek.
<b>Perċezzjoni tar-relazzjoni u l-komunikazzjoni tat-tim professjonali tal-kura tas-saħħa</b>	Il-fiduċja tal-pazjent fil-professjonisti tas-saħħa u l-komunikazzjoni tajjeb.
<b>Numru ta' drabi li tidħol l-isptar</b>	Tnaqqis fin-numru ta' drabi li jkun hemm bżonn tinżamm l-isptar mhux ippjanati.

<b>Valur għall-flus tal-intervent ta' self-management (lie tieġu ħsieb il-kura tiegħek int innifsek)</b>	Użu aktar effiċjenti tar-riżorsi fis-servizzi tas-saħħa.
<b>RIŻULTATI SUPPLIMENTARI*</b>	
<b>Li żżomm mad-dieta kif miftiehem (inkluż il-melħ u l-ilma)</b>	Iż-żamma tar-rakkomandazzjonijiet tad-dieta kif miftiehem mal-professjonisti tal-kura tas-saħħa tagħha, inklużi pariri dwar id-dieta relatati mat-teħid tal-ilma (tixrob l-ammont xieraq ta' ilma (jew likwidi oħra), u t-teħid ta' melħ (li ma tiehux wisq melħ mal-ikel).
<b>Tipjip (waqfien)</b>	Id-drawwiet tat-tipjip / kemm il-pazjent ipejjep (jekk ma jieqafx).
<b>Alkoħol (kontroll)</b>	Drawwiet tax-xorb tal-alkoħol. Billi n-nies b'mard tal-qalb ibatu minn problemi tar-ritmu tal-qalb (arritmija), huwa rakkomandat tnaqqis jew konsum limitat ta' alkoħol.
<b>Nefha (inkluż rigel u edima fiż-żona tal-istoku)</b>	Żieda f'daqqa fil-piż ta' aktar minn 2 kilos (3 liri) fi tlett ijiem jew nefha tar-riglejn jew għekiesi, jew nefha jew uġiġħ dejjem akbar fiż-żona tal-istonku.
<b>Għeja (debbulizza)</b>	Li tkun għajjen fiżikament jew nieqes mill-enerġija.
<b>Kwalità tal-ħajja ta' qarib li jieġu ħsieb il-pazjent (inkluż ir-responsabbiltà)</b>	Kwalità tal-ħajja ta' min jieġu ħsiebu il-pazjent u r-responsabbiltà li jhoss meta qed jieġu ħsieb persuna li tbaġhti minn mard tal-qalb.
<b>Kemm qarib iħossu kapaċi li jieġu deċiżjonijiet skont il-bżonn dwar il-persuna li tieġu ħsiebha</b>	It-twemmin/gudizzju ta' min jieġu ħsiebu (tal-familja) li hu kapaċi jagħmel xi ħaġa, ħafna drabi relatat ma' għan speċifiku li jrid jilhaq, tħossok kunfidenti u li tkun f'kontroll.
<b>Numru ta' żjarat l-outpatients</b>	Numru ta' żjarat mediċi, inklużi żjarat ta' emergenza.
<b>Numru ta' drabi li tidħol l-isptar għal-kura</b>	Ritorn mhux mistenni l-isptar, pereżempju għal proċeduri jew problemi mhux ippjanati (rati ta' dħul mill-ġdid).

\*Riżultati supplimentari huma riżultati li tqiesu bħala sekondarji f'termini ta' importanza għall-pazjenti, ir-riċerkaturi u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

**Sfond:** Kundizzjonijiet kroniċi jaffettwaw 'il fuq minn **80% tan-nies 'il fuq minn 65 sena**. Barraminnekk, bejn **70% u 80%** tan-nefqa tal-kura tas-saħħa jirriżultaw mill-immanigġjar tal-mard kroniku. Il-letteratura tissuggerixxi li **għażla xierqa** tar-riżultati tal-interventi ta' kontroll tal-kura mill-pazjent stess – l-SMIs – hija **essenzjali** għal riċerka li tasal biex tassew tiggwida t-teħid tad-deċiżjonijiet u tinforma l-politika. L-SMIs jistgħu fil-fatt itejbu r-riżultati kliniċi u tas-soċjetà f'kundizzjonijiet kroniċi wkoll.

**Xi jfisser kontroll tal-kura mill-pazjent stess?:** Din hija definita bħala dak li jagħmlu l-individwi, il-familjari u l-komunitajiet bl-intenzjoni li jrawmu, iżommu, jew iroddu lura s-saħħa. It-tifsira tinkludi



wkoll kif dawn ikampaw mal-mard u dizabilità, mingħajr jew bl-appoġġ tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Tinkludi wkoll, iżda mhux limitat għal: imġieba preventiva - li wieħed ikun konxju tas-sintomi u xi jfissru, tat-teħid tal-medicini bil-fors, u l-kontroll tal-kura tal-mard u dizabilità.

**X'inhi din il-LaySummary?:** Din il-LaySummary hi informazzjoni mhux teknika, fil-qosor ta' proġett ta' riċerka li jintuża biex jispjega ideat kumplikati u kliem tekniku u xjentifiku lil nies li m'għandhomx għarfien minn qabel dwar is-sugġett. Huma importanti mhux biss għall-pazjenti iżda wkoll għal pubbliku in ġenerali u professjonisti mediċi mhux speċjalizzati.

**X'inhu Proċess Delphi?:** Delphi jirreferi għal metodu li jfittex li jikseb kompromess u qbil dwar l-opinjonijiet differenti ta' esperti permezz ta' bord temporanju. Il-proċess juża' sensiela ta' kwestjonarji strutturati u konsultazzjonijiet madwar mejda.

**Min għazel is-Sett ta' Riżultati Ewlenin (SRE) għal mard tal-qalb?:** Ir-riżultati huma bbażati fuq prijoritajiet magħżula bil-Proċess Delphi. Kien hemm żewġ rawnds ta' diskussjonijiet bejn pazjenti u rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tal-pazjenti, riċerkaturi u professjonisti tal-kura tas-saħħa minn madwar l-Ewropa, f'Berlin, fl-2018.

**X'għarfien ġdid gābet din ir-riċerka:** Qawwa ewlenija tal-SRE tal-COMPARE-EU hija li s-Sett tar-Riżultati Ewlenin (SRE) huwa bbażat b'mod qawwi fuq il-preferenzi tal-pazjenti filwaqt li jirriflettu wkoll il-perspettivi tal-esperti mediċi, riċerkaturi u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Ninsabu kunfidenti li l-SRE u r-riżultati supplimentari jirriflettu l-preferenzi tal-partijiet interessati ewlenin kollha. Għalhekk, l-SRE li tirriżulta tista' tkun tintuża billi tiġi addattata għall-kuntest tal-pajjiż u għal ħafna kuntesti differenti madwar l-Ewropa, u anke madwar id-dinja.

L-imsieħba tal-proġett huma: il-[Forum Ewropew tal-Pazjenti](#); [Avedis Donabedian Istitut tar-Riċerka](#) minn Spanja; [Istitut għall-Valutazzjoni tat-Teknoloġija Medika](#) mill-Olanda; [Istitut Olandiż għar-riċerka dwar is-servizzi tas-saħħa](#); [OptiMedis AG](#) mill-Ġermanja; [Università ta' Ioannina](#) mill-Greċja u [Istitut tar-Riċerka Sant Pau](#) minn Spanja.

[Aktar informazzjoni hija meħtieġa](#)

Jekk jogħġbok ikkuntattja: [contact@self-management.eu](mailto:contact@self-management.eu)

Tista' wkoll iżżur il-websajt tal-proġett: <https://self-management.eu/>

# COMPAR-EU

## Koordinatur tal-proġett



## Imsieħba tal-proġett



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No 754936. The content of this leaflet reflects only the COMPAR-EU groups' views, and the European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained herein.

